1 ..... 1
1.1 ..... 1
..... 1
..... 1
..... 2
1 ..... 3
2 ..... 4
3 410 ..... 4
4 ..... 5
5 ..... 6
6 T ..... 6
7 ..... 7
8 ..... 7
9 26 ..... 9
10 .....

2

3 9

3 ..... 24
3.1 ..... 24
..... 24
..... 24
..... 24
1 ..... 24
2 ..... 25
3.2 ..... 26
..... 26
..... 26
1 ..... 26
2 ..... 26
3.3 ..... 27
..... 27
..... 27
3.4 ..... 28
..... 28
..... 28
4 ..... 29
4.1 ..... 29
..... 29
..... 29
4.2 ..... 30
..... 30
..... 30
1 ..... 30
2 ..... 31
4.3 ..... 32
..... 32
..... 32
1 ..... 32
2 ..... 32
5 ..... 33
5.1 ..... 33
..... 33
..... 33
5.2 ..... 34
..... 34
..... 34
5.3 ..... 35
..... 35
..... 35
5.4 ..... 36
..... 36
..... 36
5.5 ..... 37
..... 37
..... 37
5.6 ..... 38
..... 38
..... 38

1 237 125

33 3

1.1 74 33

10 3

ㄴ ∩ ĵ א r ﻝﻣ ד ˇ

3 Ě 0

ﻫ ا ∩

H



ה

H

ﻓﺦ

$\leq$




顶升纠偏后




待顶干煤棚
高差
新建干煤棚

顶升已完成
标高一致
新建干煤棚




ژ ⊀ m " ט





## 1.2




a



e

ICS 91.080.40
P 25
备案号：J14592-2019
DB42
湖 北 省 地 方 标 准
DB42/T 1488—2018


CECS
T/CECS 813-2021
中国工程建设标准化协会标准
扩孔自锁锚固技术规程
Technical specification for counterbore self-locking anchorage
中国计划出版社



m



“ ”





ή μοί



## 2.2 2



¶

Q

3 11 2

3.1 5 1





## 3.2 2



3.3 3 1

Q

" !QR« 1 » 1 Kk 1 „ 1 ø{ 1 ¾Đ

## 3.4 1

4 13 4

4.1 6

1

4.2 6 3





## 4.3 1





5 50 23

4 14

5.1 28 13

4 8



5.2 2 1



5.3 9 5





## 5.4 8 4

5.5 2

5.6

1